

Dalių katalogas

PIONART - BAL modelio rėminiai pastoliai



ES BALTIC Kopijuoti draudžiama

Dalių katalogas

PIONART - BAL modelio rėminiai pastoliai

Šis leidinys yra Techninės ir eksploataavimo dokumentacijos dalis



PIONART yra Lenkijos pastolių prekybos rūmų narė



Copyright © by PIONART, Zabrze 2013.
Visos teisės saugomos.

Be įmonės PIONART sutikimo draudžiama kopijuoti, spausdinti bei platinti šią dokumentaciją visą ar dalimis.
Dizainas, projektavimas, maketavimas ir spausdinimas: PRINTME.PL

ES BALTIC Kopijuoti draudžiama

9. DALIŲ KATALOGAS

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris	
1.		Rėmas Nr. kataloge BAL-073-01-00	Aukštis: Plotis: Svoris:	2155 mm 780 mm 19,30 kg
2.		Platforma 2,57 m su aliuminio kopėčiomis Nr. kataloge BAL-073-02-01 Platforma 3,07 m su aliuminio kopėčiomis Nr. kataloge BAL-073-02-02	Ilgis: Plotis: Svoris:	2560 mm 660 mm 26,50 kg 3060 mm 660 mm 31,00 kg
3.		Plieno platforma 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-03-01 Plieno platforma 1,09 m Nr. kataloge BAL-073-03-02 Plieno platforma 1,40 m Nr. kataloge BAL-073-03-03 Plieno platforma 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-03-04 Plieno platforma 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-03-05 Plieno platforma 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-03-06 Plieno platforma 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-03-07	Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Plotis:	720 mm 5,40 kg 1076 mm 7,50 kg 1390 mm 9,50 kg 1560 mm 10,50 kg 2060 mm 13,70 kg 2560 mm 16,60 kg 3060 mm 19,60 kg 320 mm
4.		Sraigtinė atrama L=400 Nr. kataloge RR-08-05-02 Sraigtinė atrama L=500 Nr. kataloge RR-08-05-03 Sraigtinė atrama L=600 Nr. kataloge RR-08-05-04 Sraigtinė atrama L=800 Nr. kataloge RR-08-05-05	Aukštis: Svoris: Aukštis: Svoris: Aukštis: Svoris: Aukštis: Svoris:	400 mm 2,70 kg 500 mm 3,10 kg 600 mm 3,60 kg 800 mm 4,00 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
5.		Pagrindinė sija Nr. kataloge BAL-073-04-00	Plotis: 780 mm Svoris: 3,10 kg
6.		Turėklas 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-05-01 Turėklas 1,09 m Nr. kataloge BAL-073-05-02 Turėklas 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-05-03 Turėklas 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-05-04 Turėklas 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-05-05 Turėklas 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-05-06	Ilgis: 764 mm Svoris: 1,60 kg Ilgis: 1125 mm Svoris: 2,40 kg Ilgis: 1604 mm Svoris: 3,20 kg Ilgis: 2104 mm Svoris: 4,20 kg Ilgis: 2604 mm Svoris: 5,20 kg Ilgis: 3104 mm Svoris: 6,10 kg
7.		Istrižinis sutvirtinimas 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-06-01 Istrižinis sutvirtinimas 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-06-02 Istrižinis sutvirtinimas 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-06-03	Ilgis: 2824 mm Svoris: 6,20 kg Ilgis: 3209 mm Svoris: 7,00 kg Ilgis: 3632 mm Svoris: 8,00 kg
8.		Skersinis turėklas Nr. kataloge BAL-073-07-00	Aukštis: 806 mm Plotis: 470 mm Svoris: 3,90 kg
9.		Bortelis 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-08-01 Bortelis 1,09 m Nr. kataloge BAL-073-08-02 Bortelis 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-08-03 Bortelis 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-08-04 Bortelis 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-08-05 Bortelis 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-08-06	Ilgis: 760 mm Svoris: 1,90 kg Ilgis: 1120 mm Svoris: 2,80 kg Ilgis: 1600 mm Svoris: 3,70 kg Ilgis: 2100 mm Svoris: 4,60 kg Ilgis: 2600 mm Svoris: 5,40 kg Ilgis: 3100 mm Svoris: 6,30 kg Aukštis: 150 mm
10.		Skersinis bortelis Nr. kataloge BAL-073-09-00	Ilgis: 710 mm Aukštis: 110 mm Svoris: 1,80 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
11.		Inkarinė jungtis 0,3 m Nr. kataloge RR-08-15-05 Inkarinė jungtis 0,5 m Nr. kataloge RR-08-15-04 Inkarinė jungtis 1,2 m Nr. kataloge RR-08-15-01 Inkarinė jungtis 1,5 m Nr. kataloge RR-08-15-02 Inkarinė jungtis 2,0 m Nr. kataloge RR-08-15-03	Ilgis: 350 mm Svoris: 1,30 kg Ilgis: 550 mm Svoris: 2,10 kg Ilgis: 1250 mm Svoris: 4,80 kg Ilgis: 1550 mm Svoris: 5,80 kg Ilgis: 2050 mm Svoris: 7,50 kg
12.		Viršutinis rėmas Nr. kataloge BAL-073-10-00	Aukštis: 1000 mm Plotis: 780 mm Svoris: 11,10 kg
13.		Keltuvas Nr. kataloge RR-08-18-00	Aukštis: 700 mm Plotis: 800 mm Svoris: 13,40 kg
14.		Išlyginamasis rėmas 0,66 m Nr. kataloge BAL-073-11-01 Išlyginamasis rėmas 1,00 m Nr. kataloge BAL-073-11-02 Išlyginamasis rėmas 1,50 m Nr. kataloge BAL-073-11-03	Aukštis: 715 mm Plotis: 780 mm Svoris: 9,50 kg Aukštis: 1150 mm Plotis: 780 mm Svoris: 11,90 kg Aukštis: 1655 mm Plotis: 780 mm Svoris: 15,90 kg
15.		Rėmo traversas Nr. kataloge BAL-073-12-00	Plotis: 805 mm Svoris: 3,40 kg
16.		Kronšteinas 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-13-00	Aukštis: 525 mm Plotis: 780 mm Svoris: 6,40 kg


Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris	
17.		Kronšteinas 0,36 m Nr. kataloge BAL-073-14-00	Aukštis: Plotis: Svoris:	410 mm 415 mm 4,30 kg
18.		Kronšteinas 0,36 m - be strypo Nr. kataloge BAL-073-15-00	Aukštis: Plotis: Svoris:	240 mm 380 mm 2,70 kg
19.		Plieno platforma 0,19 m x 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-27-01 Plieno platforma 0,19 m x 1,09 m Nr. kataloge BAL-073-27-02 Plieno platforma 0,19 m x 1,40 m Nr. kataloge BAL-073-27-03 Plieno platforma 0,19 m x 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-27-04 Plieno platforma 0,19 m x 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-27-05 Plieno platforma 0,19 m x 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-27-06 Plieno platforma 0,19 m x 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-27-07	Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Plotis:	720 mm 4,20 kg 1076 mm 5,80 kg 1390 mm 7,30 kg 1560 mm 8,10 kg 2060 mm 10,70 kg 2560 mm 12,80 kg 3060 mm 15,40 kg 190 mm
20.		Kampinė jungtis Nr. kataloge RR-08-32-00	Ilgis: Svoris:	250 mm 1,50 kg
21.		Turėklo stulpas Nr. kataloge BAL-073-16-00	Aukštis: Svoris:	1000 mm 4,50 kg
22.		Kronšteino atrama Nr. kataloge BAL-073-17-00	Ilgis: Svoris:	1820 mm 5,50 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
23.		L formos rėmas Nr. kataloge BAL-073-18-00	Aukštis: 1000 mm Plotis: 780 mm Svoris: 5,90 kg
24.		L formos rėmas 2,0 m Nr. kataloge BAL-073-19-00	Aukštis: 2000 mm Plotis: 780 mm Svoris: 12,10 kg
25.		L formos rėmas 2,0 m su angomis Nr. kataloge BAL-073-20-00	Aukštis: 2000 mm Plotis: 800 mm Svoris: 12,50 kg
26.		Platformos ramstis 0,36m Nr. kataloge BAL-073-21-01 Platformos ramstis 0,73m Nr. kataloge BAL-073-21-02	Plotis: 390 mm Svoris: 1,60 kg Plotis: 760 mm Svoris: 2,70 kg
27.		Jungtis su užraktu Nr. kataloge BAL-073-22-00	Svoris: 0,80 kg
28.		Tarpinis rėmas Nr. kataloge BAL-073-23-00	Aukštis: 2344 mm Plotis: 1550 mm Svoris: 32,50 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris	
29.		Pakopinis rėmas Nr. kataloge BAL-073-24-00	Aukštis: Plotis: Svoris:	2155 mm 780 mm 24,10 kg
30.		Dvigubas turėklas 0,73 m Nr. kataloge BAL-073-25-01 Dvigubas turėklas 1,09 m Nr. kataloge BAL-073-25-02 Dvigubas turėklas 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-25-03 Dvigubas turėklas 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-25-04 Dvigubas turėklas 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-25-05 Dvigubas turėklas 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-25-06	Plotis: Svoris: Plotis: Svoris: Plotis: Svoris: Plotis: Svoris: Plotis: Svoris: Plotis: Svoris: Aukštis:	764 mm 4,90 kg 1124 mm 6,20 kg 1604 mm 8,10 kg 2104 mm 10,70 kg 2604 mm 12,60 kg 3104 mm 14,50 kg 535 mm
31.		Apsauginio stogelio laikiklis Nr. kataloge BAL-073-26-00	Aukštis: Svoris:	680 mm 6,50 kg
32.		Įstrižinis sutvirtinimas 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-27-01	Ilgis: Svoris:	2460 mm 6,60 kg
33.		Horizontalus sutvirtinimas 1,57 m Nr. kataloge BAL-073-28-01 Horizontalus sutvirtinimas 2,07 m Nr. kataloge BAL-073-28-02 Horizontalus sutvirtinimas 2,57 m Nr. kataloge BAL-073-28-03 Horizontalus sutvirtinimas 3,07 m Nr. kataloge BAL-073-28-04	Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris: Ilgis: Svoris:	1650 mm 7,50 kg 2150 mm 9,30 kg 2650 mm 11,20 kg 3150 mm 13,10 kg


Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
34.		Kniedė Nr. kataloge BAL-07-201-00	Svoris: 0,10 kg
35.		Kryžminė jungtis Nr. kataloge RR-08-55-00	Svoris: 1,20 kg
36.		Sukamoji jungtis Nr. kataloge RR-08-56-00	Svoris: 1,40 kg
37.		Inkaravimo (įtvirtinimo) tikrinimo prietaisas Nr. kataloge RR-08-57-00	Aukštis: 390 mm Pagrindo skersmuo: 210 mm Matavimo ribos: 0-5 kN Svoris: 3,60 kg
38.		Lyninė gervė GEDA Mini 60S Nr. kataloge RR-08-201-60	Kėlimo aukštis: 40/76 m Kėlimo greitis: 23/69 m/min Keliamoji galia: 60 kg
39.		Lyninė gervė GEDA Maxi 120S Nr. kataloge RR-08-201-120	Kėlimo aukštis: 40/76 m Kėlimo greitis: 20/60 m/min Keliamoji galia: 120 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
40.		Lyninė gervė GEDA Maxi 150S Nr. kataloge RR-08-201-150	Kėlimo aukštis: 40/76 m Kėlimo greitis: 15/45 m/min Keliamaoji galia: 150 kg
41.		Lyninė gervė GEDA Star 250S Nr. kataloge RR-08-201-250	Kėlimo aukštis: 25/50 m Kėlimo greitis: 28 m/min Keliamaoji galia: 250 kg
42.		Keltuvys Nr. kataloge RR-08-202-00	Aukštis: 950 mm Plotis: 1100 mm Svoris: 11,70 kg
43.		Keltuvo stovas Nr. kataloge RR-08-203-00	Aukštis: 2070 mm Svoris: 12,90 kg

Eil. nr.	Dalies pavyzdys	Dalies pavadinimas / nr. kataloge	Matmenys / Svoris
44.		Gabenimo paletė Nr. kataloge RR-08-204-00	Aukštis: 935 mm Plotis: 840 mm Ilgis: 1320 mm Svoris: 44,80 kg
45.		Varžtas su kilpa L=230 Nr. kataloge RR-08-205-230 Varžtas su kilpa L=300 Nr. kataloge RR-08-205-300 Varžtas su kilpa L=350 Nr. kataloge RR-08-205-350	Ilgis: 230 mm Svoris: 0,28 kg Ilgis: 300 mm Svoris: 0,33 kg Ilgis: 350 mm Svoris: 0,36 kg Skersmuo: 12 mm
46.		Medinis pagrindas Nr. kataloge RR-08-206-00	Ilgis: 1100 mm Plotis: 250 mm Storis: 44 mm Svoris: 4,80 kg
47.		Plieninis vamzdis ø48,3 x 3,2 Nr. kataloge RR-08-207-100 Plieninis vamzdis ø48,3 x 3,2 Nr. kataloge RR-08-207-120 Plieninis vamzdis ø48,3 x 3,2 Nr. kataloge RR-08-207-300	Ilgis: 1000 mm Svoris: 3,80 kg Ilgis: 1200 mm Svoris: 4,60 kg Ilgis: 3000 mm Svoris: 11,50 kg Galimas bet koks ilgis nuo 1000 iki 7000 mm
48.		Plieno santvara 5,40 m Nr. kataloge BAL-073-29-01 Plieno santvara 6,40 m Nr. kataloge BAL-073-29-02	Ilgis: 5400 mm Svoris: 53,30 kg Ilgis: 6400 mm Svoris: 63,00 kg Bendras aukštis: 450 mm

ES BALTIC Kopijuoti draudžiama

ES BALTIC Kopijuoti draudžiama



ŠIUOLAIKIŠKŲ ALTERNATYVIŲ TECHINIŲ „PIONART“ SPRENDIMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS
41-814 Zabrze, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18

PREKYBOS SKYRIUS:

Sodų g. 8-4, Bukiškio k., Avižienių sen., 14182 Vilniaus raj., el. paštas: info@pionart.lt

www.pionart.lt